





## GAMME JADE

---

1 JADE



2 JADE LUX



+

LED


---

🇫🇷 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -  
- GARANTIE 1 AN : LED -

# GAMME JADE

-GARANTIE 5 ANS -







## ARMATURE

- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué 50 x 30mm
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : Barre de charge apparente en aluminium extrudé.
- LYRE : Berceau de lyre en polymère technique avec support de lyre en aluminium laqué.




## COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



## BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20000 cycles.



## JADE BRAS CROISÉS

- Store avec bras croisés. Uniquement pour certaines dimensions.
- Bras le plus bas : bras droit (standard) en vue de face.



## MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio Sunilus io avec une télécommande portable.

### EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle JADE).
- Manœuvre par moteur à commande de secours. (pour JADE et JADELUX)
- Manœuvre par moteur filaire Somfy (pour le modèle JADE).



## TOILE DU STORE

- Toiles Groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.

# LED

## ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.
- Fourni avec une télécommande multicanaux.
- Couvre un angle de diffusion de 120°.
- Indice de protection : IP65
- 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml

## LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



**Forme n°1**  
Droit



**Forme n°2**  
Vagues



**Forme n°3**  
Créneaux



**Forme n°4**  
Demi-lune



**Forme n°5**  
Victoria


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS


	JADE / JADE LUX	JADE/JADE LUX BRAS CROISÉS
<b>Largeur</b> mini	1780 mm	950 mm
<b>Largeur</b> maxi	11 800 mm	3819 mm
<b>Avancée</b> mini	1500 mm	1500 mm
<b>Avancée</b> maxi	3500 mm	3500 mm

## ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Jade -  
Pose FACE avec AUVENT**



**Jade -  
Pose PLAFOND**



**Jade Lux  
- Pose FACE**



**Jade Bras Croisés -  
Pose PLAFOND**


## INCLINAISON



Angle 10° à 70° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

# CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

## AUVENT DE PROTECTION



Protection du store contre les intempéries.  
Largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec joues latérales en polymère technique (**se monte uniquement en pose de FACE**).

## LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.



## AUTOMATISMES



**CAPTEUR SOLEIL**  
Kit Sunis II io et  
Situio 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

**CAPTEUR VENT IO**

Eolis 3D Wirefree io

# OPTIONS

## MANŒUVRE MANUELLE | MODÈLE JADE

### TREUIL

(jusqu'à L5950mm au delà manœuvre motorisée)

Longueurs manivelles existantes (en mm) :

1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000.

-544 €

## MOTORISATION

### MOTEUR FILAIRE | MODÈLE JADE

-168 €

### MOTEUR FILAIRE CSI | MODÈLE JADE

Prix tarif

### MOTEUR RADIO io CSI | MODÈLE JADE ET JADE LUX

(Limité à L5950 mm)

165 €

### MOTEUR RADIO io CSI | MODÈLE JADE ET JADE LUX

(Pour les largeurs supérieure à 5950 mm)

Composé d'un moteur filaire CSI avec récepteur io et télécommande

358 €

## AUTOMATISME POUR MOTEUR FILAIRE



### SÉCURITÉ VENT

#### 730002

avec inverseur double poussoir

Protection du store contre le vent . Ensemble comprenant un boîtier filaire EOLIS et un capteur filaire vent EOLIS avec commande manuelle à impulsion brève par double-poussoir : montée, stop, descente.

353 €



### INVERSEUR ÉTANCHE

#### 730165

avec inverseur double poussoir avec STOP

106 €

## AUTOMATISME POUR MOTEUR RADIO



### ÉMETTEUR MURAL SMOOVE ORIGIN io

#### 730111

87 €



### SITUO 1 IO PURE

#### 730174

98 €



### SITUO 5 IO PURE

#### 730175

132 €



### CAPTEUR SOLEIL io

Kit Sunis II io et Situo 5 VAR A/M io

#### 730182 + 730173

321 €



### CAPTEUR VENT EOLIS 3D io

730107 Blanc - 730108 Noir - 730109 Crème

204 €



### CAPTEUR VENT EOLIS io

#### 730093

245 €



### CONNEXOON TERRASSE io

#### 730157

228 €



### TAHOMA

#### 730146

Compatible en IO et RTS

550 €